

Barentin, le 24 janvier 2024

NG CONCEPT
Rue de l'Europe
57370 PHALSBOURG

A l'attention de Mme Carine GRASSER

Services Techniques
Affaire suivie par
Mr Le Goff
02 32 94 50 50
s.legoff@ville-barentin.fr

Nos Réf. : JCB/SL/SLG : 2024 / 08

Objet : Plateforme logistique Barentin

Madame,

Je donne suite à la note hydraulique fournie par vos soins dans le cadre de la construction d'une plateforme logistique pour le compte de BATILOGISTIC.

Dans le cadre de ce dossier, vous projetez de rejeter le bassin de gestion des eaux pluviales de votre construction dans celui de la rue Gabriel Dupont via un débit régulé à 12.1 l/s/ha.

A l'appui de la note hydraulique fournie par vos soins dans laquelle il est démontré que le volume actuel ruisselé vers le bassin cité précédemment est nettement supérieur au débit projeté après régulation, je vous informe que je vous donne mon accord pour le rejet de votre futur bassin dans celui de la rue Gabriel Dupont.

Une attention particulière sera à apporter à la surverse de votre ouvrage de façon à ce qu'elle n'engendre pas de dégradation sur l'ouvrage communal. Un aménagement de cette dernière type Gabion rocheux est souhaité par la ville.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Maire

Christophe BOUILLON



P. Le Maire,
Adjoint délégué
aux travaux
Laurent HAUGUEL

Hôtel de ville
BP 12
76360 BARENTIN

☎ 02 32 94 90 20
✉ accueil@ville-barentin.fr
🌐 www.ville-barentin.fr

 BarentinCitedesArts

Tous les courriers
doivent être adressés
impersonnellement à
Monsieur le Maire.